


通化市餐厨垃圾协同处置项目规划



建. 构筑物名称一览表

序 号	总图编号	建, 构筑物名称	火灾 危险 类别	建筑 面积 (m ²)	占地 面积 (m ²)	计容 面积 (m ²)	层数	建筑 高度 (m)	建设 性质	说 明
原有建. 构筑物										
1	101	焚烧发电工房	丁	20798.41	9992	30807.41	1~5	47.8	现状	建筑物, 层高超8.0米 面积10009平方米
2	101~1	烟囱			52.5				现状	构筑物
3	101~2	高架引道			1533				现状	建筑物
4	102	综合水泵房	丁	470.84	470.84	470.84	1	7.7	现状	建筑物
5	102~1	循环水池及冷却塔			372				现状	构筑物
6	102~2	生产、消防水池1			461.5				现状	构筑物
7	102~3	生产、消防水池2			461.5				现状	构筑物
8	103	油泵房	乙	56.25	56.25	56.25	1	5.1	现状	建筑物
9	103~1	地下油库	乙		566				现状	构筑物(32立方米)
10	104	渗沥液暂存池			412				现状	构筑物
11	105	地磅房		32.62	160(地衡) 32.62	32.62	1	4.4	现状	建筑物
12	106	物流大门及门卫室		25.14	32	25.14	1	4.0	现状	建筑物
13	201	综合楼		2230.09	892	2230.09	3	13.95	现状	建筑物
14	202	大门及传达室		47.18	52	47.18	1	5.7	现状	建筑物
15	301	应急停车场			360				现状	构筑物
16	302	车库		472.65	472.65	472.65	1	5.7	现状	建筑物
17	303	膜处理工房	丁	632.4	632.4	632.4	1	6.6	现状	建筑物
18	303~1	生化池及辅助用房	丁	468.82	860	468.82	1,局部2	10.6	现状	建、构筑物
19	303~2	火炬			3				现状	构筑物
20	304	厌氧泵房	丁	138.24	138.24	138.24	1	6.1	现状	建筑物
21	304~1	厌氧罐			192				现状	构筑物, 2个
22	305	沼气囊			400				现状	构筑物
23	306	调节池及辅助用房	丁	78.97	292	78.97	1,局部2	9.1	现状	建、构筑物
		合计		25451.61	18896.5	35460.61				
新建建. 构筑物										
24	02	室外油罐			44.66				新建	构筑物
25	03	微滤间	丁	29.21	29.21	29.21	1	6.9	新建	建筑物
26	04	备品备件及机修间	丁	392.8	392.8	785.6	1	9.1	新建	建筑物, 层高超8.0米 面积392.8平方米
27	05	电梯		123.56	15.6	123.56	5	32	新建	建筑物
		合计		545.57	482.27	938.37				

主要技术指标

序号	项 目	单位	数 量	说 明
1	规划总用地面积	m ²	67929.795	
2	建设用地面积	m ²	59424.985	
3	建. 构筑物占地面积	m ²	19378.77	
4	建筑密度	%	32.61	
5	建筑面积	m ²	25997.18	
6	计容面积	m ²	36398.98	
7	容积率		0.61	
8	绿地面积	m ²	9687.2	
9	绿地率	%	16.3	
10	停车位	个	22	其中货车6辆, 小车16辆

图例:

1		规划用地线	7		挡土墙
2		建设用地线	8		建筑高度
3		建筑控制线	9		室外地坪标高
4		围墙	10		室内地坪标高
5		新建建筑物	11		坐标
6		道路	12		绿地


说明:

1. 本图系根据甲方提供的1: 1000的地形图绘制的。
2. 图中尺寸单位均以米计。
3. 新建建筑物定位以外墙交点为准。
4. 道路坡度以%计。

绿地分布示意图:

编号	面积(m ²)
1	2036.28
2	2788.79
3	1951.97
4	431.54
5	2478.62
合计	9687.2

通化市餐厨垃圾协同处置项目规划



建. 构筑物名称一览表

序 号	总图编号	建, 构筑物名称	火灾危险类别	建筑面积 (m²)	占地面积 (m²)	计容面积 (m²)	层数	建筑高度 (m)	建设性质	说 明
原有建, 构筑物										
1	101	焚烧发电工房	丁	20798.41	9992	30807.41	1~5	47.8	现状	建筑物, 层高超8.0米面积10009平方米
2	101~1	烟囱			52.5				现状	构筑物
3	101~2	高架引道			1533				现状	建筑物
4	102	综合水泵房	丁	470.84	470.84	470.84	1	7.7	现状	建筑物
5	102~1	循环水池及冷却塔			372				现状	构筑物
6	102~2	生产、消防水池1			461.5				现状	构筑物
7	102~3	生产、消防水池2			461.5				现状	构筑物
8	103	油泵房	乙	56.25	56.25	56.25	1	5.1	现状	建筑物
9	103~1	地下油库	乙		566				现状	构筑物(32立方米)
10	104	渗沥液暂存池			412				现状	构筑物
11	105	地磅房		32.62	160(地衡)	32.62	1	4.4	现状	建筑物
12	106	物流大门及门卫室		25.14	32	25.14	1	4.0	现状	建筑物
13	201	综合楼		2230.09	892	2230.09	3	13.95	现状	建筑物
14	202	大门及传达室		47.18	52	47.18	1	5.7	现状	建筑物
15	301	应急停车场			360				现状	构筑物
16	302	车库		472.65	472.65	472.65	1	5.7	现状	建筑物
17	303	膜处理工房	丁	632.4	632.4	632.4	1	6.6	现状	建筑物
18	303~1	生化池及辅助用房	丁	468.82	860	468.82	1, 局部2	10.6	现状	建、构筑物
19	303~2	火炬			3				现状	构筑物
20	304	厌氧泵房	丁	138.24	138.24	138.24	1	6.1	现状	建筑物
21	304~1	厌氧罐			192				现状	构筑物, 2个
22	305	沼气囊			400				现状	构筑物
23	306	调节池及辅助用房	丁	78.97	292	78.97	1, 局部2	9.1	现状	建、构筑物
		合计		25451.61	18896.5	35460.61				
新建建, 构筑物										
24	02	室外油罐			44.66				新建	构筑物
25	03	微滤间	丁	29.21	29.21	29.21	1	6.9	新建	建筑物
26	04	备品备件及机修间	丁	392.8	392.8	785.6	1	9.1	新建	建筑物, 层高超8.0米面积392.8平方米
27	05	电梯		123.56	15.6	123.56	5	32	新建	建筑物
		合计		545.57	482.27	938.37				

建构筑物坐标表

序号	项 目	坐标1		坐标2		坐标3	
1	室外油罐	X=4629559.277	Y= 502096.606	X=4629555.086	Y= 502100.615	X=4629560.409	Y= 502106.179
2	微滤间	X=4629638.685	Y= 502340.536	X=4629634.590	Y= 502344.444	X=4629638.153	Y= 502348.177
3	备品备件及机修间	X=4629659.652	Y= 502225.082	X=4629640.908	Y= 502242.969	X=4629651.374	Y= 502253.937
4	电梯	X=4629595.537	Y= 502171.751	X=4629592.889	Y= 502174.278	X=4629595.830	Y= 502177.360

图例:

1		规划用地线	7		挡土墙
2		建设用地线	8		建筑高度
3		建筑控制线	9		室外地坪标高
4		围墙	10		室内地坪标高
5		新建建筑物	11		坐标
6		道路	12		绿地

说明:

1. 本图系根据甲方提供的1: 1000的地形图绘制的。
2. 图中尺寸单位均以米计。
3. 新建建筑物定位以外墙交点为准。
4. 道路坡度以‰计。

江苏省城乡规划编制出图专用章
华昕设计集团有限公司
资质证书 苏自资规
编号 乙字22320015
江苏省自然资源厅监制
有效期至二〇二六年十二月三十一日

华昕设计集团有限公司
HUAXIN DESIGN GROUP CO.,LTD.

审 定	刘 刚	专业负责人	刘晚波	设计阶段	规划图	项目名称	通化市餐厨垃圾协同处置项目		项目编号	TJU26003
审 核	刘晚波	校 核	孙帮杰	比 例	1:1000	分项名称	总 图		分项编号	00
项目负责人	刘晚波	设 计	冯成云	日 期	2026.08		道路及竖向布置图		图 号	A02